IRRIGATORI DINAMICI RESIDENZIALI

Irrigatore a turbina DT-PRO-PLUS 50





702400 DT-PRO-PLUS 50 Irrigatore a turbina 1/2"- Arco 40-360°

DT PRO PLUS 50 è l'irrigatore perfetto per piccole aree residenziali. Il sistema brevettato Easy Arc Set-Semplified consente una facilissima e rapidissima regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento.

- Easy Arc Set-Semplified. Per una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento.
- Arc Set Degree Markings. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio, allineando la freccia alla scritta 360° si ottiene il cerchio intero.

Frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco

- Vite in acciaio inox per regolazione raggio
- Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco
- Utilizzabile anche in impianti con bassa portata

Caratteristiche

- Attacco 1/2" Altezza di sollevamento 10 cm
- Regolazione dell'arco da 40° a 360°
- 5 boccagli in dotazione ad ogni irrigatore (boccaglio 1,5 pre-installato)

Optional

 Valvola di ritegno SAM (cod. 702405) Evita il rappozzamento ed erosione del terreno negli irrigatori posti nei punti più bassi dell'impianto



702405



DT-PRO-PLUS 50				26°
Avanzamento △ 50 - □ 50% del diametro				
		Raggio	Portata	Portata
	bar	mt	lt/min	m ³ /h
0,75	2,1	5,1	2,84	0,2
	2,8	5,1	3,03	0,2
	3,4	5,4	3,41	0,2
1	2,1	6,0	3,41	0,2
	2,8	6,3	4,54	0,3
	3,4	6,3	4,92	0,3
1,5 insta ll ato	2,1	6,9	5,30	0,4
	2,8	7,2	6,44	0,4
	3,4	7,2	7,20	0,5
2	2,1	7,5	6,82	0,5
	2,8	8,1	7,95	0,5
	3,4	8,1	9,09	0,6
3	2,1	8,4	10,2	0,7
	2,8	9,0	11,4	8,0
	3,4	9,0	12,5	0,8













